

# Versatile Pro

## Performances à tous les niveaux

De l'introduction du fruit à l'écoulement du jus, la machine Versatile Pro révèle sa rapidité d'exécution dans les **restaurants, cafés et hôtels à forte consommation en jus** grâce à une production de 250 ml en 10 secondes.

### RESTYLING

- ① RAPIDITÉ DE SERVICE
- ② 22 FRUITS PAR MINUTE
- ③ ÉCRAN NUMÉRIQUE : TOUCH CONTROL
- ④ COMPTEUR TOTAL ET PARTIEL DU NOMBRE DE FRUITS PRESSÉS
- ⑤ DÉMONTAGE ET NETTOYAGE AISÉS



Original System®

ASP

Technologie anti-bactéries



Type de consommation ÉLEVÉE

Découvrez les **4 coloris** de la machine Versatile Pro



Orange

Silver

Graphite

Black

#### Deux modes :

**Self Service :** pour un pressage direct dans le verre ou la carafe par actionnement du robinet.

**Professional :** sélection du nombre exact de fruits à presser sans avoir à appuyer sur le robinet (le robinet doit se trouver en position de service continu).

#### Robinet avec bouton frontal Easy Press

et option de verrouillage pour une utilisation en continu.

## Un service comptoir immédiat

**Système d'alimentation** extrêmement fluide et grande capacité de 10 kg.

**Kit 1Step M**  
Pour les agrumes de 65-81 mm.

**Accessoire Kit 1Step S**  
Pour les agrumes de plus petit calibre tels que les citrons verts et citrons de 45-67 mm.


**Bacs à déchets intégrés.**  
Consulter les accessoires pour une évacuation continue sous le comptoir.



**Écran numérique**  
Configuration du mode d'utilisation.



Retrait du groupe de pressage en un seul geste



Garantie de qualité et d'hygiène

## Spécificités techniques

<b>Fruits par minute</b>	22 fruits/min	<b>Tension</b>	220-240 V   50-60 Hz 115 V   60 Hz
<b>Capacité du système d'alimentation</b>	10 kg   22 lb	<b>Puissance</b>	380 W   0,51 HP 320 W   0,43 HP
<b>Calibre du fruit</b>	65-81 mm	<b>Consommation</b>	2,7 A
<b>Dimensions</b> Largeur   Profondeur   Hauteur	480 x 550 x 854 mm 18,9 x 21,7 x 33,6"	<b>Protection anti-humidité</b>	IPX4
<b>Poids net</b>	54 kg   119 lb	<b>Sécurité</b>	Double détecteur de sécurité et détection de blocage moteur

# Versatile Pro All-in-One

## Le presse-agrumes self-service le plus compact du marché

Son système d'alimentation intégré, sa simplicité d'emploi et son encombrement réduit de **0,26 m<sup>2</sup>** en font la machine la plus compacte et rapide du marché.

### RESTYLING

- ① RAPIDITÉ DE SERVICE
- ② 22 FRUITS PAR MINUTE
- ③ ÉCRAN NUMÉRIQUE : TOUCH CONTROL
- ④ DÉMONTAGE ET NETTOYAGE AISÉS
- ⑤ COMMODITÉ DE REMPLISSAGE DES BOUTEILLES



Original System®



Technologie anti-bactéries



Type de consommation ÉLEVÉE

Découvrez les **4 coloris** de la machine Versatile Pro



Orange Silver Graphite Black

Mode **Self Service** : pour un pressage direct dans le verre ou la carafe par actionnement du robinet.

Robinet avec bouton frontal Easy Press.

Le nouveau **support pour bouteilles** s'adapte à la perfection à n'importe quel goulot grâce à ses 3 raccords interchangeables conçus pour un remplissage direct en toute propreté.

La fonction **Waste Limit** facilite quant à elle le contrôle du niveau de remplissage du chariot à déchets.

## Un modèle avec podium pour la vente au détail



**Système d'alimentation de grande capacité (10kg)**  
Fermeture de sécurité en option

**Kit 1Step M**  
Pour les agrumes de 65-81 mm

**Accessoire Kit 1Step S**  
Pour les agrumes de plus petit calibre tels que les citrons verts et citrons de 45-67 mm

Hauteur maximale de 30 cm pour les bouteilles de grande contenance

**Podium résistant et léger monté sur roulettes.**  
Chariot à déchets d'une capacité maximale de 52 l

**Encombrement le plus faible du marché**  
0,26 m<sup>2</sup>


**Support pour bouteilles**  
Remplissage direct en toute propreté



Retrait du groupe de pressage en un seul geste



Support pour bouteilles



Garantie de qualité et d'hygiène

## Spécificités techniques

**Fruits par minute** 22 fruits/min

**Capacité du système d'alimentation** 10 kg | 22 lb

**Calibre du fruit** 65-81 mm

**Dimensions**  
Largeur | Profondeur | Hauteur  
480 x 550 x 1660 mm  
18,9 x 21,7 x 65,3"

**Poids net** 87 kg | 192 lb

**Tension** 220-240 V | 50-60 Hz  
115 V | 60 Hz

**Puissance** 380 W | 0,51 HP  
320 W | 0,43 HP

**Consommation** 2,7 A

**Protection anti-humidité** IPX4

**Sécurité** Double détecteur de sécurité et détection de blocage moteur

# Versatile Pro Cashless

## Un zeste de fraîcheur au bureau

Machine idéale pour les entreprises, les centres d'affaires ou les espaces en libre-service qui souhaitent **proposer des jus frais tout juste pressés à leurs employés et clients.**

**NOUVEAUTÉ**

- ① MACHINE **SUPERAUTOMATIQUE** ET COMPACTE
- ② NOUVEAU SYSTÈME DE **PAIEMENT CASHLESS**
- ③ **UTILISATION INTUITIVE**
- ④ **SÉCURITÉ GARANTIE**



Original System®

ASP

Technologie anti-bactéries



Type de consommation ÉLEVÉE

Découvrez les **2 coloris** de la machine Versatile Pro Cashless



Black



Orange

**4 moyens de paiement, sans besoin d'argent liquide :** sans contact, puce, bande magnétique et MIFARE.

Permet à l'opérateur de paramétrer le nombre exact de pièces de fruit à presser.

**Sécurité garantie** par un mot de passe qui limite l'accès au seul opérateur. Interruption du service en cas d'ouverture du capot ou du bac à jus.

La fonction **Waste Limit** facilite quant à elle le contrôle du niveau de remplissage du chariot à déchets.

**Panneau d'instructions d'emploi pour simplifier l'utilisation**

L'utilisateur est tenu informé des étapes à suivre pendant l'élaboration du jus.

**Bacs à déchets intégrés**  
Consulter les accessoires pour une évacuation continue sous le comptoir.

## Deux modèles pour le meilleur jus



**Système d'alimentation de grande capacité (10kg)**  
Fermeture de sécurité en option

**Kit 1Step M**  
Pour les agrumes de 65-81 mm

**Accessoire Kit 1Step S**  
Pour les agrumes de plus petit calibre tels que les citrons verts et citrons de 45-67 mm

**Podium résistant et léger monté sur roulettes**  
Chariot à déchets d'une capacité maximale de 52 l



Système de paiement cashless



Retrait du groupe de pressage en un seul geste



Garantie de qualité et d'hygiène

## Spécificités techniques

**Fruits par minute** 22 fruits/min

**Capacité du système d'alimentation** 10 kg | 22 lb

**Calibre du fruit** 65-81 mm

**Dimensions**  
Largeur | Profondeur | Hauteur

**Poids net**  
Poids de chaque modèle à consulter aux pages 25-27

**Tension** 220-240 V | 50-60 Hz  
115 V | 60 Hz

**Puissance** 380 W | 0,51 HP  
320 W | 0,43 HP

**Consommation** 2,7 A

**Protection anti-humidité** IPX4

**Sécurité** Double détecteur de sécurité et détection de blocage moteur

# Résumé des caractéristiques techniques



**Multifruit**



**Soul**



**Minex**



**Essential Pro**



**Versatile Pro**



**Versatile Pro Cashless**



**Speed Up**



**Speed Up All-in-One**

<b>Fruits</b>	Fruits et légumes	Agrumes	Agrumes	Agrumes	Agrumes	Agrumes	Agrumes	Agrumes	Agrumes
<b>Fruits par minute / Production</b>	120 kg/h - 1.8 l/min 264 ½ lb/h - ½ gal/min	12 fruits / min	13 fruits / min	22 fruits / min	22 fruits / min	22 fruits / min	40 fruits / min	40 fruits / min	40 fruits / min
<b>Capacité du système d'alimentation</b>	-	3-4 fruits	6-7 fruits	4-5 fruits	10 kg   22 lb	10 kg   22 lb	20 kg   44 lb	20 kg   44 lb	20 kg   44 lb
<b>Calibre du fruit</b>	Jusqu'à 75 mm (découper les fruits ou les légumes en morceaux pour les calibres plus élevés)	50-80 mm (calibre recommandé : 64-76 mm)	65-78 mm	65-81 mm	65-81 mm	65-81 mm	65-81 mm	65-81 mm	65-81 mm
<b>Système de pressage</b>	Centrifugeuse	Conical System®	Original System® et ASP®	Original System® et ASP®	Original System® et ASP® con Kit 1Step	Original System® et ASP® con Kit 1Step	Original System® et ASP®	Original System® et ASP®	Original System® et ASP®
<b>Kits de pressage compatibles</b>	-	-	-	Kit S, Kit M	Kit 1Step S et M	Kit 1Step S et M	Kit S, Kit M et Kit L	Kit S, Kit M et Kit L	Kit S, Kit M et Kit L
<b>Dimensions</b> Largeur   Profondeur   Hauteur	290 x 500 x 510 mm 11,4 x 19,7 x 20,1"	260 x 430 x 435 mm 10,2 x 16,9 x 17,1"	383 x 368 x 712 mm 15,1 x 14,5 x 28"	470 x 500 x 750 mm 18,5 x 19,7 x 29,5"	<b>Versatile Pro</b> 480 x 550 x 854 mm 18,9 x 21,7 x 33,6" <b>Versatile Pro All-in-One</b> 480 x 550 x 1 660 mm 18,9 x 21,7 x 65,3" <b>Versatile Pro</b> 54 kg   119 lb <b>Versatile Pro All-in-One</b> 87 kg   192 lb	<b>Versatile Pro Cashless</b> 480 x 550 x 855 mm 18,5 x 21,7 x 33,6" <b>Versatile Pro All-in-One Cashless</b> 480 x 550 x 1 660 mm 18,9 x 21,7 x 65,3" <b>Versatile Pro Cashless</b> 54 kg   119 lb <b>Versatile Pro All-in-One Cashless</b> 87 kg   192 lb	593 x 624 x 1 050 mm 23,3 x 24,6 x 41,3"	<b>1 Narrow Black</b> 710 x 682 x 1 775 mm 28 x 26,8 x 69,9" <b>Wide Black</b> 810 x 682 x 1 775 mm 31,9 x 26,8 x 69,9"	<b>*Narrow Black</b> 129,1 kg   284,7 lb <b>Wide Black</b> 133 kg   293,3 lb
<b>Poids net</b>	15 kg   33 lb	17 kg   37,5 lb	19,5 kg   43 lb	45,5 kg   100 lb	220-240 V   50-60 Hz 115 V   60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 115 V   60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 120V   60 Hz 100V   50-60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 120V   60 Hz 100V   50-60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 120V   60 Hz 100V   50-60 Hz
<b>Tension</b>	220-240 V   50-60 Hz 115 V   60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 100-115 V   50-60 Hz	Multitensión 220-240 V   50-60 Hz 100-240 V   50-60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 115 V   60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 115 V   60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 115 V   60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 120V   60 Hz 100V   50-60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 120V   60 Hz 100V   50-60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 120V   60 Hz 100V   50-60 Hz
<b>Puissance</b>	870 W   1,17 HP	90 W   0,12 HP 115 W   0,15 HP	50 W   0,07 HP 44 W   0,06 HP	300 W   0,40 HP 320 W   0,43 HP	380 W   0,50 HP 320 W   0,43 HP	380 W   0,50 HP 320 W   0,43 HP	460 W   0,62 HP 320 W   0,43 HP 350 W   0,47 HP	460 W   0,62 HP 320 W   0,43 HP 350 W   0,47 HP	460 W   0,62 HP 320 W   0,43 HP 350 W   0,47 HP
<b>Consommation</b>	1,8 A	2,5 A / 1,3 A	0,45 A	2,7 A	2,7 A	2,7 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A
<b>Protection anti-humidité</b>	IPX1	IPX0	IPX0	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Sécurité</b>	Double microrupteur sur poignée et bac – Système de détection de sécurité et protection thermique	Microrupteur au niveau de la trappe et détection de blocage moteur	3 détecteurs de sécurité et détection de blocage moteur	Double détecteur de sécurité et détection de blocage moteur	Double détecteur de sécurité et détection de blocage moteur	Double détecteur de sécurité et détection de blocage moteur	Triple détecteur de sécurité et détection de blocage moteur	Triple détecteur de sécurité et détection de blocage moteur	Triple détecteur de sécurité et détection de blocage moteur
<b>Niveau de pression sonore</b>	Inférieur à 70 dB	54 dB	-	-	-	-	-	-	-
<b>Coloris</b>	5 coloris	-	12 coloris	4 coloris	4 coloris	4 coloris	-	-	Podium Black ou Mirror

<sup>1</sup> Pour le modèle Mirror, dimensions identiques au modèle **Speed S\*plus All-in-One**

\*Les données de poids net peuvent varier en fonction du modèle de podium choisi pour chaque presse-agrumes.